

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Кондиционер Chigo CS-88H3A-X155/CU-88H3A-X155

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-chigo-cs-88h3a-x155-cu-88h3a-x155>



Описание

- Сплит система Chigo □ CS-88H3A-X155 / CU-88H3A-X155 - трехступенчатый фильтр, объединивший высококачественный механический, плазменный элементы и фильтр с витамином С, гарантирующий очистку воздуха по высокому классу, обеспечивая удаление большинства возможных загрязнений;
- механических, биологических, химических.
- Особенности Chigo CS-88H3A-X155 / CU-88H3A-X155:
- Автоматический выбор режимов работы;
- Управление интенсивностью и направлением воздушного потока (3D Air Delivery);
- Турбо-режим;
- Интеллектуальный режим ночного сна;
- Управление по сигналам Таймер
- а (24-часового);
- Развитая система самодиагностики;
- Возможность перезапуска с восстановление настроек и др.
- Скрытый дисплей, индикаторы светятся сквозь пластик Предотвращение роста плесени
- Теплообменник сложной конфигурации Легкая очистка панели внутреннего блока

кондиционера Высококачественная медная труба Интеллектуальное размораживание Широкий допустимый диапазон напряжения Антикоррозионная защита Golden Fin

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	30 (до 90 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D
Мощность охлаждения	8800 Вт
Мощность обогрева	7000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	3180 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2880 Вт
Тип блока	Внутренний
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Коэффициент эффективности EER	2.77
Коэффициент эффективности COP	3.06
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1300x332x 245x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x835x 330x мм
Вес (внешний блок)	65 кг
Вес (внутренний блок)	22 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.