

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Royal Clima Premium PACR-C38HPN1

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-royal-clima-premium-pacr-c38hpn1">https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-royal-clima-premium-pacr-c38hpn1</a>



## Описание

- Кассетный кондиционер Royal Clima Premium PACR-C38HPN1□- панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения.
- Воздух выдувается по восьми направлениям. □Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. □Увеличенная длина трасс в кондиционерах кассетного типа ROYAL PREMIUM расширяют возможности установки блоков системы кондиционирования.
- Особенности Royal Clima Premium PACR-C38HPN1:
- Японские технологии Современный дизайн кондиционера Встроенный дренажный насос с высотой подъёма 0,75 м Распределение потока воздуха на 360°С Ультрасовременный пульт ДУ и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С) ЖК-дисплей отображает режим работы и установленную температуру Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Увеличенная длина трассы (до 50м) Авторестарт

## Характеристики

Тип внутренего блока	Кассетный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и
	обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности	C/B
(охлаждение/обогрев)	
Мощность охлаждения	11 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Страна производителя	Италия
Потребляемая мощность (охлаждение)	3873 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3448 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	45.2
Уровень шума (внешний блок), Дб	64.4
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.84
Коэффициент эффективности СОР	3.48
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	840х245х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	946х810х 410х мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950х55х мм
Вес (внешний блок)	77.1 кг
Вес (внутренний блок)	24.9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.