

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Витрина кондитерская полюс r400свр carboma люкс (вентилир, вращающ. стекл полки, цвет шоколадно-золотистый)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/konditerskie-vitriny/vitrina-konditerskaya-polyus-r400cvr-carboma-lyuks-ventilir-vrashchayushch-stekl-polki-tsvet-shokola



Описание

- Витрина кондитерская Полюс R400Свр Carboma Люкс (вентилир, вращающ.
- стекл полки, Цвет шоколадно-золотистый) вертикальная витрина (шкаф) с напольной установкой.
- Предназначена к установке в специализированных точках продажи кондитерских изделий: магазинах, торговых залах пекарен, отделах супермаркетов.
- Характеризуется низким энергопотреблением и уровнем шума.
- Особенности модели: энергосберегающие стеклопакеты с четырех сторон (в т.
- ч
- дверка) полная обзорность выставленного товара; тип подсветки внутреннего объема светодиодная, энергосберегающая; хладагент, соответствующий всем нормам экологической безопасности R134a; полки изготовлены из стекла, предусмотрен механизм вращения полок для подробной демонстрации товара, скорость вращения 0,8 (2,5) об/мин; автоматический режим оттаивания, естественное испарение конденсата; корректировка температурного режима и контроль работы микропроцессорный блок с дисплеем для вывода данных; холодильный агрегат от европейских брендов Electrolux, Tecumseh, Danfoss; отсек с хладооборудованием

- размещен в нижней части витрины, панели отсека с щелевыми отверстиями для доступа воздуха; вентилируемое охлаждение объема камеры (динамическое); энергопотребление суточное не более 8 кВт/час; площадь охлаждаемая/полезный объем 0,64 м2/0,13 м3.
- Стандартная комплектация: корпус стекло и сталь с полимеризированным покрытием, Цвет (кроме остекленной части) шоколадно-золотистый; термоизоляция заливной способ, пенополиуретан; четыре стеклянных полочки круглой формы, диаметром 450 мм каждая, нагрузка до 3 кг; теплообменники из коррозионностойких материалов, производство SEST LUVE; установка на корректируемые по высоте ножки или колесики.

Характеристики

Рабочие температуры	2+10 °C
Страна	Россия
Напряжение	220 B
Количество полок	4 шт.
Высота в упаковке	2050 мм
Длина в упаковке	750 мм
Ширина в упаковке	775 мм
Высота, мм	1850 мм
Длина, мм	600 мм
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.