

Описание товара Сплит-система Denko DW-12 H

Gold WiFi DC Inverter



Описание

- Кондиционер Denko DW-12 H имеет очень низкий уровень от 26 дБ, именно поэтому его работа будет практически бесшумной и максимально комфортной для пользователя
- Кроме того, сплит-система имеет особую систему фильтрации, которая состоит из воздушного фильтра от пыли, антибактериального фильтра тонкой очистки, фильтра с витамином С и ионизатора
- Именно такой кондиционер точно подойдет для людей склонных к аллергии, а так же для установки в детской комнате
- Внутренний блок имеет необычную форму с плавным изгибом на боковой части
- Спереди на панели имеется скрытый светодиодный дисплей
- Он отображает текущие заданные настройки и коды ошибок при их обнаружение
- Для управления используется небольшой беспроводной пульт с простым и понятным функционалом
- Дополнительно в данной модели предусмотрена возможность подключения Wi-Fi модуля для удаленного контроля за работой прибора
- Все кондиционеры оснащены компрессор Toshiba GMCC
- Японское качество в сочетании с современными инверторными технологиями позволило создать максимально экономичный и производительный агрегат
- Как и все аналогичные инверторы — быстро выходит на заданную температуру, плавно поддерживает ее в течение всего дня, обеспечивает минимальный шум без резких пусков и вибраций и экономит до 30% энергии
- Особенности и преимущества Denko DW-12 H Gold WiFi DC Inverter: Система фильтрации (воздушный фильтр от пыли, антибактериальный фильтр тонкой очистки, фильтр с витамином С и ионизатор) Быстрый выход на заданный температурный режим Комфортный уровень шума Экономичное потребление электроэнергии Стильный дизайн внутреннего блока Ночной режим

Авторестарт Скрытый светодиодный дисплей Таймер Самодиагностика Возможность подключения Wi-Fi модуля для удаленного контроля за работой Пульт дистанционного управления

Характеристики

Площадь помещения	35 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3,45 кВт
Мощность обогрева	3,6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,99 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,97 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Габаритный размер (внутреннего блока)	27х79х19,9см
Габаритный размер (внешнего блока)	25,6х78х54,2см
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	9,5 кг
Вес	37,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.