

## Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Печкин КСТТ-16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\_16-608412386



## Описание

Твердотопливный котел Печкин КСТТ-16 фронтальная загрузка служит эффективным средством обогрева зданий с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя в системах отопления. Конструкция топки такова, что позволяет удобно загружать дрова и уголь. Подведение трубопроводов для теплоносителя производится сзади котла и там же дымовой короб с шибером для регулирования тяги.

## Особенности и преимущества Печкин КСТТ-16:

- Простая и надежная конструкция
- Легко устанавливается и управляется
- Энергонезависимый
- Высокий КПД
- Большая топочная камера
- Максимальный размер дров 600 мм
- Товар сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Зольный яшик
- Кочерга

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия

Топливо котла Дрова/Уголь

Мощ. (уголь), кВт 16,0 Мощ. (дрова), кВт 14,5

Тип котла Энергонезависимый

Режим работы Отопление
Камера сгорания Открытая
Теплообменник Стальной
Тип установки Напольный

 Кол-во секций
 1

 Регулировка подачи воздуха
 Да

 Время сгорания угля, ч
 12

 Мах длина полена, см
 60

 Мах давление отопит контура, Атм
 1,5

Присоединительный øдымохода, мм 157/82

Присоединительный øконтур отопления, "

Габариты (ВхШхГ), см 900x408x620

2

Вес, кг 74

Гарантия 1 год

Высота, см 90

Ширина, см 40,8

Глубина, см 62

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.