

## **Коммерческое предложение от 17.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Midea MSAG2-12N8C2-I/MSAG2-12N8C2-O Unlimited**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_midea\\_msag2\\_12n8c2\\_i\\_msag2\\_12n8c2\\_o\\_unlimited](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_midea_msag2_12n8c2_i_msag2_12n8c2_o_unlimited)



### **Описание**

Инверторная сплит-система Midea серии Unlimited сочетает в себе лаконичный дизайн, экономичность и высокое качество. Работает на экологичном фреоне нового поколения R32.

### **Особенности и преимущества Midea MSAG2-12N8C2-I/MSAG2-12N8C2-O Unlimited:**

- Класс энергоэффективности A++
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В
- Inverter Quattro
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи»
- Стабильная работа до -15°C

### **Характеристики**

Модель кондиционера

12 (до 40 м.кв)

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 35 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 3.52 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 3.81 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.05 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.97 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++                  |
| Максимальная длина трассы                               | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Да                   |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 22                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 0 — 50               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Перепад высот                                           | 10 м                 |
| Хладагент                                               | R 32                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 310                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 20 × 72.9 × 29.2 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 27 × 72 × 49.5 см    |
| Вес (внешний блок)                                      | 23.7 кг              |
| Вес (внутренний блок)                                   | 8.1 кг               |
| Вес                                                     | 31.8 кг              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.