

Описание товара Кассетная сплит-система

Neoclima NTSI18EH1z/NUI18EH1z



Описание

Кассетные кондиционеры Neoclima серии NTSI хорошо подходят для использования в объёмных нежилых помещениях общественного назначения с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена технология управления воздушным потоком. Семи поточная кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.

Особенности и преимущества NeoClima NTSI18EH1z/NUI18EH1z:

- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта ДУ
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

Характеристики

Площадь помещения

50 кв. м.

| | |
|---|----------------------|
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 37 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.44 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.42 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель кондиционера | Neoclima NTSI |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 46 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 500 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок) | 32.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 16 кг |
| Вес | 48.5 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.