## Описание товара Высоковольтная станция МGE

## P1500MH 6300 B



## Характеристики

Мощность номинальная 1500 кВт (1875 кВА) Мощность максимальная 1630 кВт (2037 кВА)

 Коэффициент мощности
 0.8 cos φ

 Напряжение
 6300 B

Исполнение открытое

Пуск электростартер Степень автоматизации 1 - ручной пуск

Модель MGE P1500MH 6300 B

Производитель двигателя Mitsubishi

Модель двигателя S16R-PTA2-C Расположение цилиндров V-образное

Количество цилиндров 16

Тип регулятора оборотов электронный

Рабочий объем двигателя 65.37 л

Система охлаждения жидкостная

Объем системы охлаждения 445 л Объем системы смазки 230 л

Частота вращения двигателя 1500 об/мин

 Топливо
 дизель

 Расход топлива при 100% нагрузке
 371 л/ч

 Расход топлива при 75% нагрузке
 275 л/ч

Датчик уровня топлива да

Производитель генератора LSA

Модель генератора 53.2 VL

Частота 50 Гц

Тип генератора Синхронный

Производитель панели управления DSE

Модель панели управления 7320

Масса 11956 кг

Длина 6000 мм

Ширина 2250 мм

Высота 2560 мм

Страна происхождения Китай

Гарантия 2 года или 2000 моточасов

Бренд MGE

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.