

## Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke A200 MS1 EC 2G H1 S1 антрацит

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_franke\\_a200\\_ms1\\_ec\\_2g\\_h1\\_s1\\_antratsit](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_a200_ms1_ec_2g_h1_s1_antratsit)



### Описание

Кофемашина **Franke A200 MS1 EC 2G H1 S1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена цветным интерактивным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма с реалистичными изображениями и возможностью настраивания ассортимента напитков.

### **Особенности:**

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 видов)
- Три варианта температуры заваривания
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- Интегрированная молочная система Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками с керамическими жерновами высокой точности помола
- Встроенный бункер для воды

- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков
- Возможность использования в зонах самообслуживания

#### **Дополнительные характеристики:**

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 102 чашки/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 148 чашек/час
  - Кофе: 69 чашек/час
  - Капучино: 87 чашек/час
  - Горячая вода: 99 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Высота узла выдачи: от 70 до 180 мм
- Цвет:
  - Корпус: черный
  - Передняя панель: антрацит

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Направляющая для чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (40 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник KE200 EC

#### **Характеристики**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Разновидность кофемашины                  | суперавтомат          |
| Высота группы                             | высокая, низкая       |
| Производительность                        | от 69 до 99 чашек/час |
| Объем резервуара для воды                 | 4 л                   |
| Емкость контейнера для кофе               | 600 г                 |
| Емкость контейнера для отработанного кофе | 40 порций             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Тип кофе             | зерновой, молотый  |
| Капучинатор          | Да                 |
| Встроенная кофемолка | Да                 |
| Напряжение           | 220 В              |
| Мощность             | от 2.4 до 2.75 кВт |
| Ширина               | 340 мм             |
| Глубина              | 560 мм             |
| Высота               | 604 мм             |
| Вес (без упаковки)   | 25 кг              |
| Цвет                 | серый, черный      |
| Страна производства  | Италия             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.