

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Levin BRENTA D1H1 250

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka\\_holodilnaya\\_levin\\_brenta\\_d1h1\\_250](https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_levin_brenta_d1h1_250)



### Описание

Холодильная горка **Levin BRENTA D1H1 250** предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками, базовой полкой, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок.

Модель доступна в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

**Боковины и навесные полки не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.**

### **Комплектация:**

- Электронный термоконтроллер с функцией □ Master-Slave
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Комплект подключения к системе дренажа
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией

## **Особенности:**

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с оптимальным распределением воздушных потоков
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Оптимальный обзор экспозиции
- Возможность регулировки высоты уровней выкладки
- Экономичное энергопотребление
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

## **Дополнительные характеристики:**

- Холодопроизводительность: 3 кВт
- Среднее суточное энергопотребление: 4,68 кВт·ч
- Глубина полки:
  - Базовая: 600 мм
  - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1614 мм
- Высота фронта подставки: 249 мм
- Высота без блока управления: 2000 мм
- Ширина с боковинами: 2570 мм

## **Опции (заказываются отдельно):**

- Альтернативное цветовое исполнение по таблице RAL
- Навесные полки с ценникодержателями и кронштейнами
- Боковины:
  - Глухие
  - С зеркалом
  - Панорамные со стеклопакетом
- Дополнительная энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Проволочные ограничители на полки высотой 50 мм
- Полнопрофильный делитель из оргстекла
- Межполочный делитель
- Комплект ТЭНов оттайки
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Усиленная деревянная упаковка
- Поставка в разобранном виде

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

### **Характеристики**

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая
Количество полок	5
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	7.75 м <sup>2</sup>
Объем	2010 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	2500 мм
Глубина	850 мм
Высота	2050 мм
Вес (без упаковки)	305 кг
Ширина (в упаковке)	2750 мм
Глубина (в упаковке)	1050 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.