# Описание товара Кассетная сплит-система Ferrum LCAC24C3-AI/LCAU24U3-AI/SCP20A1

**Описание**

Кассетный кондиционер Ferrum LCAC оборудован роторным компрессором от GMCC с инверторной доработкой. Устройство поставляется с декоративной панелью, что облегчит монтаж и придаст лаконичный внешний вид. Возможность подмеса воздуха в 10% создаст максимально комфортную атмосферу.

## Особенности и преимущества Ferrum LCAC24C3-AI/LCAU24U3-AI/SCP20A1:

- Режим TURBO
- Недельный таймер
- Широкий диапазон температур
- WiFi подготовка (опция)
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Информативный LED-дисплей
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта.

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |

| | |
|---|---|
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 58.7 кг |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 (до 70-80 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 кВт |
| Расход воздуха, м³/час | 1400 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R 32 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 24.6 см |
| Вес (внутренний блок) | 30.7 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 кВт |
| Мощность обогрева | 7.6 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30 × 78.5 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок) | 28 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Тип блока | Комплект |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |

| | |
|---|---|
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| I Feel | Есть |
| Встроенная дренажная помпа | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 9 |
| Бренд | Ferrum |

---

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.