

Описание товара Кассетная сплит-система Ferrum

LCAC24C3-AI/LCAU24U3-AI/SCP20A1



Описание

Кассетный кондиционер Ferrum LCAC оборудован роторным компрессором от GMCC с инверторной доработкой. Устройство поставляется с декоративной панелью, что облегчит монтаж и придаст лаконичный внешний вид. Возможность подмеса воздуха в 10% создаст максимально комфортную атмосферу.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC24C3-AI/LCAU24U3-AI/SCP20A1:

- Режим TURBO
- Недельный таймер
- Широкий диапазон температур
- WiFi подготовка (опция)
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Информативный LED-дисплей
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта.

Характеристики

Страна бренда

Швейцария

Страна сборки

Китай

Цвет

белый

Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	58.7 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Расход воздуха, м³/час	1400
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Вес (внутренний блок)	30.7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.9 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 78.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	28 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Тип блока	Комплект
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть

Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Встроенная дренажная помпа	Да
Сила тока на охлаждение, А	10.3
Сила тока на обогрев, А	9
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.