

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система MDV MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/mdv_mdfm_60arn1_mdou_60hn1_l



Описание

Колонная сплит-система MDV MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L управляется при помощи пульта дистанционного управления из комплекта. Мощное оборудование эффективно работает на помещения большой площади, ориентированных на постоянное скопление людей. Оно отлично подходит для эксплуатации на территории ресторанов и кафе, банкетных залов.

Особенности и преимущества MDV MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L:

- Низкотемпературный комплект. Возможность комплектации встроенным низкотемпературным комплектом, который обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С в режиме охлаждения
- Удобная панель управления. Панель управления на внутреннем блоке включает в себя следующие функции: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, заданная температура, установка времени и таймера, покачивание заслонки
- Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою

работу в автоматическом режиме

- Функция обнаружения утечки хладагента.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	12 мес.
Вес	167 кг
Площадь помещения	170 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	50
Мощность охлаждения	17.15 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.7 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	2325
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Колонный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	45.5 × 60 × 193.4 см
Вес (внутренний блок)	67 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.59 кВт
Мощность обогрева	18.9 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	100 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.